



EDR
MEDICAL
SOLUTIONS



CATÁLOGO CAMA Y CAMILLAS HOSPITALARIAS



Medical Bed

www.edrmedicalsolutions.com.mx



EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA PARA HOSPITAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS CON BASCULA WEST



✓ RESPALDO
RODILLAS
ALTURA 

✓ TREND/TREND
INVERSO 

✓ ACCESORIOS
BASCULA 

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** Largo: 211cm. Ancho:100 cm.
- **Superficie de el paciente:** Largo: 195 cm, 85 cm
- **Estructura Principal:** Metal con pintura electrostática, epóxica, libre de plomo.
- **Rango de altura:** Baja: 49 cm., Alta: 72 cm.
- **RCP:** Con Sistema Neumático, accionado por ambos lados de la cama.
- **Frenos:** En 2 ruedas ubicados en forma diagonal.
- **Orificio Portasuero:** 4 en total, uno en cada esquina de la cama, con 1 portasueros telescópico cromado.
- **Ganchos:** Para bolsa de drenado, en ambos lados de la cama.
- **Capacidad de Soporte:** 250 Kg.
- **Voltaje de salida:** 24V CD, Libres de mantenimiento.
- **Voltaje de entrada:** 110V/115V, AC (50/60H).

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA PARA HOSPITAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS BÁSICA FLEMING-01



ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** Largo: 211cm. Ancho: 100 cm.
- **Superficie de el paciente:** Largo: 195 cm, 85 cm
- **Estructura Principal:** Metal con pintura electrostática, epóxica, libre de plomo.
- **Rango de altura:** Baja: 49 cm., Alta: 72 cm.
- **RCP:** Con Sistema Neumático, accionado por ambos lados de la cama.
- **Frenos:** En 2 ruedas ubicados en forma diagonal.
- **Orificio Portasuero:** 4 en total, uno en cada esquina de la cama, con 1 portasueros telescópico cromado.
- **Ganchos:** Para bolsa de drenado, en ambos lados de la cama.
- **Capacidad de Soporte:** 250 Kg.
- **Voltaje de salida:** 24V CD, Libres de mantenimiento.
- **Voltaje de entrada:** 110V/115V, AC (50/60H).

✓ RESPALDO
RODILLAS
ALTURA 

✓ TREND/TREND
INVERSO 

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS



CAMA PARA HOSPITAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS CON ACCESORIOS FLEMING-02



RESPALDO
RODILLAS
ALTURA



TREND/TREND
INVERSO



ACCESORIOS



ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** Largo: 211cm. Ancho:100 cm.
- **Superficie de el paciente:** Largo: 195 cm, 85 cm
- **Estructura Principal:** Metal con pintura electrostática, epóxica, libre de plomo.
- **Rango de altura:** Baja: 49 cm., Alta: 72 cm.
- **RCP:** Con Sistema Neumático, accionado por ambos lados de la cama.
- **Frenos:** En 2 ruedas ubicados en forma diagonal.
- **Orificio Portasuero:** 4 en total, uno en cada esquina de la cama, con 1 portasueros telescópico cromado.
- **Ganchos:** Para bolsa de drenado, en ambos lados de la cama.
- **Capacidad de Soporte:** 250 Kg.
- **Voltaje de salida:** 24V CD, Libres de mantenimiento.
- **Voltaje de entrada:** 110V/115V, AC (50/60H).

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CUNA CAMILLA CON SISTEMA NEUMÁTICO 5 POSICIONES CLEO-05



✓ RESPALDO
RODILLAS
ALTURA VARIABLE



✓ CAPACIDAD
100 KG



✓ TRENDELENBURG



ESPECIFICACIONES

- Cama Mecánica con Sistema Eléctrico que se acciona con control de botones, ubicado lateralmente.
- Medida total: Largo: 146 cm. Ancho: 80 cm.
- Superficie del Paciente: Consta de 4 Secciones, largo 136 cm, ancho 72
- Batería de respaldo: En caso de falla eléctrica Motor DC voltaje- 110/120 60 Hz
- Altura Variable: de 80 cm a 100 cm.
1 Atril telescópico con ajuste de altura.
- 2 Porta Atril, colocados en forma diagonal en la cama. -
- Colchón: de alta densidad, de 7.5 cm de altura con recubrimiento de material lavable e impermeable a los líquidos, retardante el fuego.

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CUNA CAMILLA CON SISTEMA ELÉCTRICO 2 POSICIONES CLEO-002



RESPALDO



CAPACIDAD
100KG



ALTURA VARIABLE
80*100CM



ESPECIFICACIONES

- Cama Mecánica con Sistema Eléctrico que se acciona con control de botones, ubicado lateralmente.
- Medida total: Largo: 146 cm. Ancho: 80 cm.
- Superficie del Paciente: Consta de 4 Secciones, largo 136 cm, ancho 72
- Batería de respaldo: En caso de falla eléctrica Motor DC voltaje- 110/120 60 Hz
- Altura Variable: de 80 cm a 100 cm.
 - 1 Atril telescópico con ajuste de altura.
 - 2 Porta Atril, colocados en forma diagonal en la cama. -
- Colchón: de alta densidad, de 7.5 cm de altura con recubrimiento de material lavable e impermeable a los líquidos, retardante el fuego.

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CUNA CAMILLA CON SISTEMA ELÉCTRICO 5 POSICIONES CLEO-003



RESPALDO



RODILLAS



ALTURA VARIABLE
80*100CM



ESPECIFICACIONES

- Cama Mecánica con Sistema Eléctrico que se acciona con control de botones, ubicado lateralmente.
- Medida total: Largo: 146 cm. Ancho: 80 cm.
- Superficie del Paciente: Consta de 4 Secciones, largo 136 cm, ancho 72
- Batería de respaldo: En caso de falla eléctrica Motor DC voltaje- 110/120 60 Hz
- Altura Variable: de 80 cm a 100 cm.
 - 1 Atril telescópico con ajuste de altura.
 - 2 Porta Atril, colocados en forma diagonal en la cama. -
- Colchón: de alta densidad, de 7.5 cm de altura con recubrimiento de material lavable e impermeable a los líquidos, retardante el fuego.

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CUNA CAMILLA CON SISTEMA ELÉCTRICO 5 POSICIONES CLEO-005



RESPALDO



RODILLAS



ALTURA VARIABLE
80*100CM



ESPECIFICACIONES

- Cama Mecánica con Sistema Eléctrico que se acciona con control de botones, ubicado lateralmente.
- Medida total: Largo: 146 cm. Ancho: 80 cm.
- Superficie del Paciente: Consta de 4 Secciones, largo 136 cm, ancho 72
- Batería de respaldo: En caso de falla eléctrica Motor DC voltaje- 110/120 60 Hz
- Altura Variable: de 80 cm a 100 cm.
1 Atril telescópico con ajuste de altura.
- 2 Porta Atril, colocados en forma diagonal en la cama. -
- Colchón: de alta densidad, de 7.5 cm de altura con recubrimiento de material lavable e impermeable a los líquidos, retardante el fuego.

Somos fabricantes.


Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMILLA NEUMÁTICA POSICIÓN DE RESPALDO MB-CA1PN



✓ RUTA DE CAUCHO 8"

✓ DIMENSIONES 205 * 75 CM

✓ CAPACIDAD 208 KG

ESPECIFICACIONES

- **Estructura principal:** Metal con cubierta epóxica libre de plomo
- **Altura:** Fija Timón: Direccional
- **Posiciones:** Respaldo 0o- 90o con sistema neumático
- **Superficie del paciente:** Largo 195 cm, ancho 65 cm
- **Freno:** Dos ruedas con freno y dos sin freno
- **Protector:** Ruedas protectoras en las 4 esquinas.
- **Timón:** Direccional
- **Ganchos para bolsa:** Ubicados lateralmente.
- **Chasis:** Cubierta de termoformado con espacio para artículos personales, expedientes, etc
Soporte para tanque de oxígeno
- **Colchón:** Con especificaciones Hospitalarias, de 3" de grosor, retardante a el fuego, impermeable a el agua, resistente a antisépticos, incluso cloro.

Somos fabricantes.


Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMILLA FIJA ARCE-0125



✓ RUEDA DE CAUCHO 8" 

✓ DIMENSIONES 205 * 75 CM 

✓ CAPACIDAD 280 KG 

ESPECIFICACIONES

- **Estructura principal:** Metal con cubierta epóxica libre de plomo
- **Altura:** Fija Timón: Direccional
- **Posiciones:** Respaldo 0o- 90o con sistema neumático
- **Superficie del paciente:** Largo 195 cm, ancho 65 cm
- **Freno:** Dos ruedas con freno y dos sin freno
- **Protector:** Ruedas protectoras en las 4 esquinas.
- **Timón:** Direccional
- **Ganchos para bolsa:** Ubicados lateralmente.
- **Chasis:** Cubierta de termoformado con espacio para artículos personales, expedientes, etc
Soporte para tanque de oxígeno
- **Colchón:** Con especificaciones Hospitalarias, de 3" de grosor, retardante a el fuego, impermeable a el agua, resistente a antisépticos, incluso cloro.

Somos fabricantes.


Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMILLA HIDRÁULICA NEUMÁTICA DE 5 POSICIONES 1 ARCE-0001



✓ RUEDA DE CAUCHO 8" 

✓ DIMENSIONES 214 * 81 CM 

✓ CAPACIDAD 230 KG 

ESPECIFICACIONES

- **Estructural principal:** Metal con cubierta epóxica libre de plomo - Altura ajustable: Baja 55 cm, alta 85 cm con
- **Posiciones:** Respaldo 0o- 90o con sistema neumático
- **Superficie del paciente:** Largo 190 cm, ancho 65 cm
- **Trendelenburg:** 17° +/- 1° (T20 B/) Sistema Neumático accionado manualmente.
- **Trendelenburg inverso:** 17° +/- 1° (T20 B/) Sistema Neumático accionado manualmente.
- **Freno:** Dos ruedas con freno y dos sin freno
- **Protector:** Ruedas protectoras en las 4 esquinas.
- **Ganchos para bolsa:** Ubicados lateralmente.
- **Chasis:** Cubierta de termoformado con espacio para artículos personales, expedientes, etc
- Soporte para tanque de oxígeno.

Somos fabricantes.


Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMILLA HIDRÁULICA NEUMÁTICA DE 5 POSICIONES 2 CILINDROS ARCE-0002



✓ TREND ✓

✓ DIMENSIONES
214 * 81 CM ⇄

✓ RESPALDO
ALTURA 🪑

ESPECIFICACIONES

- **Estructura principal:** Metal con cubierta epóxica libre de plomo.
- **Altura:** Fija Timón: Direccional.
- **Posiciones:** Respaldo 0o- 90o con sistema neumático.
- **Superficie del paciente:** Largo 195 cm, ancho 65 cm.
- **Freno:** Dos ruedas con freno y dos sin freno.
- **Protector:** Ruedas protectoras en las 4 esquinas.
- **Timón:** Direccional.
- **Ganchos para bolsa:** Ubicados lateralmente.
- **Chasis:** Cubierta de termoformado con espacio para artículos personales, expedientes, etc Soporte para tanque de oxígeno.
- **Colchón:** Con especificaciones Hospitalarias, de 3" de grosor, retardante a el fuego, impermeable a el agua, resistente a antisépticos, incluso cloro.

Somos fabricantes.


Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMILLA NEUMÁTICA POSICIÓN DE RESPALDO ARCE-1000



✓ RUEDA DE
CAUCHO
8"



✓ DIMENSIONES
205 * 75 CM



✓ CAPACIDAD
280 KG



ESPECIFICACIONES

- **Estructura principal:** Metal con cubierta epóxica libre de plomo.
- **Altura:** Fija Timón: Direccional.
- **Posiciones:** Respaldo 0o- 90o con sistema neumático.
- **Superficie del paciente:** Largo 195 cm, ancho 65 cm.
- **Freno:** Dos ruedas con freno y dos sin freno.
- **Protector:** Ruedas protectoras en las 4 esquinas.
- **Timón:** Direccional.
- **Ganchos para bolsa:** Ubicados lateralmente.
- **Chasis:** Cubierta de termoformado con espacio para artículos personales, expedientes, etc Soporte para tanque de oxígeno.
- **Colchón:** Con especificaciones Hospitalarias, de 3" de grosor, retardante a el fuego, impermeable a el agua, resistente a antisépticos, incluso cloro.

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMILLA ELÉCTRICA DE 5 POSICIONES ARCE-0005



**RUEDA DE 20CM
2 CON FRENO**



**ESTRUCTURA
METÁLICA**



**COLCHÓN DE
POLIURETANO**



ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** 200 cm L x 75 cm A x 72 cm = 88 cm ALTos.
- **Base colchón:** Metálica.
- **Superficie del paciente:** Largo 195 cm, ancho 70 cm.
- **Descans brazos:** Uno de cada lado.
- **Motores:** Cuatro motpres con 110-120 volt de entrada Salida de 24 DVC.
- **Estructura:** Metálica con cubierta de pintura epóxica.
- **Posiciones:** Respaldo 0o- 90o, muslos/pies de 0o- 90o, Altura desplazamiento de 72 o 88 cm, Trendelenburg /Trendelenburg inverso: 0°- 40°
- **Oxígeno:** Dispositivo para colocar tanque de oxígeno.
- **Capacidad de soporte:** 180 kg

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA PEDIÁTRICA CON SISTEMA ELÉCTRICO 2 POSICIONES KUMA-02



**RESPALDO
RODILLAS**



**ALTURA 80CM A
100CM**



**RUEDA 5" DIAMETRO
CON FRENO**



ESPECIFICACIONES

- **Cama:** Mecánica con Sistema Eléctrico a para su operación que se acciona con control de botones, ubicado lateralmente.
- **Medida total:** Largo: 142 cm. Ancho: 76 cm.
- **Superficie del Paciente:** Consta de 4 Secciones. largo 132 cm. ancho 66 cm •
- **Motor DC:** voltaje- 110/120 60 Hz
Cuenta con Batería de respaldo en caso de falla eléctrica
- **Barandales:** Deslizables en ambos lados forrados de plástico con 3 niveles
Cabecera / piecera hecha de plástico transparente.
- **Cubierta de plástico** termoformada con espacio para tanque de oxígeno
- **Estructura:** Acero cubierto con pintura epóxica, libre de plomo.
- **Colchón:** Alta densidad, de 7 .5 cms. de altura con recubrimiento de material lavable e impermeable a los líquidos acuosos, retardante a el fuego.

Somos fabricantes.


Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA PEDIÁTRICA CON SISTEMA ELÉCTRICO 3 POSICIONES KUMA-03



**RESPALDO
RODILLAS**



**ALTURA 80CM A
VARIABLE**



**RUEDA 5" DIAMETRO
CON FRENO**



ESPECIFICACIONES

- **Cama:** Mecánica con Sistema Eléctrico a para su operación que se acciona con control de botones, ubicado lateralmente.
- **Medida total:** Largo: 142 cm. Ancho: 76 cm.
- **Superficie del Paciente:** Consta de 4 Secciones. largo 132 cm. ancho 66 cm •
- **Motor DC:** voltaje- 110/120 60 Hz
Cuenta con Batería de respaldo en caso de falla eléctrica
- **Barandales:** Deslizables en ambos lados forrados de plástico con 3 niveles
Cabecera / piecera hecha de plástico transparente.
- **Cubierta de plástico** termoformada con espacio para tanque de oxígeno
- **Estructura:** Acero cubierto con pintura epóxica, libre de plomo.
- **Colchón:** Alta densidad, de 7 .5 cms. de altura con recubrimiento de material lavable e impermeable a los líquidos acuosos, retardante a el fuego.

Somos fabricantes.


Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.rolan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA PEDIÁTRICA CON SISTEMA ELÉCTRICO 5 POSICIONES KUMA-05



RESPALDO
RODILLAS



ALTURA



TREND/TREND
INVERSO



ESPECIFICACIONES

- **Cama:** Mecánica con Sistema Eléctrico a para su operación que se acciona con control de botones, ubicado lateralmente.
- **Medida total:** Largo: 142 cm. Ancho: 76 cm.
- **Superficie del Paciente:** Consta de 4 Secciones. largo 132 cm. ancho 66 cm •
- **Motor DC:** voltaje- 110/120 60 Hz
Cuenta con Batería de respaldo en caso de falla eléctrica
- **Barandales:** Deslizables en ambos lados forrados de plástico con 3 niveles
Cabecera / piecera hecha de plástico transparente.
- **Cubierta de plástico** termoformada con espacio para tanque de oxígeno
- **Estructura:** Acero cubierto con pintura epóxica, libre de plomo.
- **Colchón:** Alta densidad, de 7.5 cms. de altura con recubrimiento de material lavable e impermeable a los líquidos acuosos, retardante a el fuego.

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA ELÉCTRICA DE TRES POSICIONES FEDERI



**RUEDAS DE
CAUCHO**



**PLATAFORMA
DE COLCHON**



**CONTROL
ALAMBRICO**

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** Largo: 212 cm, Ancho 99 cm. Superficie de el paciente: Largo: 196 cm., 84.5
- **Estructura Principal:** Metal con pintura electrostática, epóxica, libre de plomo.
- **Rango de altura:** Baja: 45 cm., Alta: 73 cm.
- **RCP:** Con Sistema Neumático, accionado por ambos lados de la cama.
- **Frenos:** En 2 ruedas ubicados en forma diagonal. Orificio Portasuero: 4 en total, uno en cada esquina de la cama, incluye 1 portasueros telescópico. Ganchos: Para bolsa de drenado, en ambos lados de la cama.
- **Capacidad de Soporte:** 220 Kg.
- **Voltaje de salida:** 24V CD, Libres de mantenimiento. Voltaje de entrada: 110V/115V, AC (50/60H).
- **Protectores:** Laterales a lo largo de la cama. Posiciones de la cama: Respaldo: 84°, Muslos-Pies: 60°.

Somos fabricantes.


Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA MANUAL CON SISTEMA HIDRAULICO 3 POSICIONES SOLACH-03



**RESPALDO
MUSLOS Y PIES
ALTURA**



**CAPACIDAD
200 KG**



**PLATAFORMA
COLCHON**



ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** Largo: 212cm. Ancho:99 cm.
 - **Ganchos:** Para bolsa de drenado, en ambos lados de la cama.
 - **Frenos:** En 2 ruedas ubicados en forma diagonal.
 - **Estructura principal:** Metal con pintura electrostatica, epóxica, libre de plomo.
 - **Ruedas:** De caucho antiestático de 5"
 - **Orificio Portasuero:** 4 en total, uno en cada esquina de la cama, con 1 portasueros telescópico.
- Sistema hidráulico de pedal que se reacciona desde ambos lados de la cama, mod. B/C.

Somos fabricantes.


Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA MANUAL CON SISTEMA HIDRAULICO 5 POSICIONES SOLACH-05



RESPALDO
MUSLOS Y PIES
ALTURA



TREND/TREND
INVERSO



PLATAFORMA
COLCHON



ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** Largo: 212cm. Ancho:99 cm.
- **Capacidad:** 200 KG
- **Ganchos:** Para bolsa de drenado, en ambos lados de la cama.
- **Frenos:** En 2 ruedas ubicados en forma diagonal.
- **Estructura principal:** Metal con pintura electrostatica, epóxica, libre de plomo.
- **Ruedas:** De caucho antiestático de 5"
- **Orificio Portasuero:** 4 en total, uno en cada esquina de la cama, con 1 portasueros telescópico.
Sistema hidráulico de pedal que se reacciona desde ambos lados de la cama, mod. B/C.

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA PEDIÁTRICA CON SISTEMA NEUMÁTICO 2 POSICIONES APOLO-02



RESPALDO
MUSLOS Y PIES
ALTURA



CAPACIDAD
100 KG



RUEDA 15 CM
DIAMETRO



ESPECIFICACIONES

- **Estructura:** De acero cubierto con pintura epóxica, libre de plomo.
- **Medica total:** Largo: 142 cm. Ancho: 76 cm.
- **Superficie del Paciente:** Consta de 4 Secciones. largo 132 cm. ancho 66 cm.
- **Altura:** Variable de 80 cm a 100 cm.
- **Colchón:** De poliuretano de alta densidad, de 7.5 cms. de altura con recubrimiento de material lavable e impermeable a los líquidos, retardante a elfuego.
- **Gancho:** Para Bolsa de Drenaje
- **Ruedas:** De 15 cm de Diámetro, con freno individual.

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476





EDR
MEDICAL
SOLUTIONS

CAMA PEDIÁTRICA CON SISTEMA NEUMÁTICO 5 POSICIONES APOLO-05



RESPALDO
MUSLOS Y PIES
ALTURA



CAPACIDAD
100 KG



TREND/TREND
INVERSO



ESPECIFICACIONES

- **Estructura:** De acero cubierto con pintura epóxica, libre de plomo.
- **Medica total:** Largo: 142 cm. Ancho: 76 cm.
- **Superficie del Paciente:** Consta de 4 Secciones. largo 132 cm. ancho 66 cm.
- **Altura:** Variable de 80 cm a 100 cm.
- **Colchón:** De poliuretano de alta densidad, de 7.5 cms. de altura con recubrimiento de material lavable e impermeable a los líquidos, retardante a elfuego.
- **Gancho:** Para Bolsa de Drenaje
- **Ruedas:** De 15 cm de Diámetro, con freno individual.

Somos fabricantes.

Nuestros equipos cuentan con certificados de calidad y 3 años de garantía incluidos
rogelio.roldan@edrmedicalsolutions.com.mx Tel: 5614799476

